



Roca

Душевые поддоны и ограждения



Душевой поддон Helios, душевое ограждение Metropolis



Душевые поддоны

Содержание

Обзор продукции	4
Преимущества	8
Aquos	9
Helios	10
Terran	11
Cratos	13

Душевые ограждения

Преимущества	16
Обзор продукции	18
Area	22
Metropolis	24
Capital	26
Town-N	28

Душевые поддоны

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ


длина x ширина

Душевые поддоны по индивидуальным размерам

Senceramic®

Cratos



□ 13



Stonex®


Aquos

□ 9




Helios

□ 10



Terran

□ 11



Terran

□ 11





* Уточните возможности в конфигураторе.

Душевые поддоны Senceramic®

		Cratos □ 315
	БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 62	
	ЖЕМЧУЖНЫЙ 63	
	ОНИКС 64	
	БЕЖЕВЫЙ 65	
	КОФЕЙНЫЙ 66	

Душевые поддоны Stonex®

		Aquos □ 319	Helios □ 320	Terran □ 321
	БЕЛЫЙ 10			
	ГРАФИТОВЫЙ 20			
	ЧЕРНЫЙ 40			
	ЖЕМЧУЖНЫЙ 63			
	ОНИКС 64			
	БЕЖЕВЫЙ 65			
	КОФЕЙНЫЙ 66			
	СВЕТЛОЕ СОСТАРЕННОЕ ДЕРЕВО 80			
	ТЕМНОЕ СОСТАРЕННОЕ ДЕРЕВО 81			

Душевые поддоны

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

длина x ширина

Душевые поддоны Стандартные размеры

		140	100	90	80	75	72	70
200	Stonex®							
	 Aquos □ 9							
	 Terran □ 11							
180	Senceramic®							
	 Cratos □ 13							
	Stonex®							
	 Aquos □ 9							
	 Terran □ 11							
160	Senceramic®							
	 Cratos □ 13							
	Stonex®							
	 Aquos □ 9							
	 Helios □ 10							
	 Terran □ 11							
140	Senceramic®							
	 Cratos □ 13							
	Stonex®							
	 Aquos □ 9							
	 Helios □ 10							
	 Terran □ 11							

		100	90	80	75	72	70
120	Senceramic®						
	 Cratos □ 13						
	Stonex®						
	 Aquos □ 9						
100	 Helios □ 10						
	 Terran □ 11						
	Senceramic®						
	 Cratos □ 13						
90	Stonex®						
	 Aquos □ 9						
	 Helios □ 10						
	 Terran □ 11						
80	 Terran □ 11						
	Stonex®						
	 Terran □ 11						

Stonex®

Душевые поддоны

Противоскользящий

Текстурированная поверхность гарантирует высочайший уровень защиты от скольжения, обеспечивая при этом очень приятные ощущения от прикосновения к материалу.




Подрезка по размеру

Легко адаптируется к любому типу пространства благодаря возможности индивидуальной подрезки.



Ультралоский

Возможность установки поддона на уровне пола, что обеспечивает его идеальную интеграцию в душевую зону.



Долговечность

Верхнее гелевое покрытие гарантирует высокую износостойкость, стойкость к изменению цвета, химическим веществам и ультрафиолетовому излучению.




Легко чистить

Легкая в уходе текстурированная поверхность, которую можно легко очистить с помощью простой влажной ткани.

Поддается ремонту

Верхнее гелевое покрытие, которое можно легко ремонтировать.



STONEX®



ПРОТИВО-
СКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ
ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА В
УРОВЕЛЬ СТОПОМ



STONEX®



ПРОТИВО-
СКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ
ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА В
УРОВЕЛЬ СТОПОМ

Aquos

10 20 40 63 64 65 66

Подрезка по размеру: до	2000 x 1000
	1800 x 1000
	1600 x 1000
	1400 x 1000
	1200 x 1000
	2000 x 900
	1800 x 900
	1600 x 900
	1400 x 900
	1200 x 900
	1000 x 900
	2000 x 800
	1800 x 800
	1600 x 800
	1400 x 800
	1200 x 800
	1000 x 800
	2000 x 700
	1800 x 700
	1600 x 700
	1400 x 700
	1200 x 700
	1000 x 700

Артикулы генерируются автоматически при оформлении заказа в конфигураторе. Минимальный размер 800 x 600 мм. Невозможен возврат поддона, подрезанного под размер. Возможна комплектация душевого поддона крышкой из материала Stonex® или металлической решеткой.

Aquos

10 20 40 63 64 65 66

AP6017D03E801..0	2000 x 1000 x 35
AP6017083E801..0	1800 x 1000 x 33
AP6016403E801..0	1600 x 1000 x 31
AP6015783E801..0	1400 x 1000 x 31
AP6014B03E801..0	1200 x 1000 x 28
AP6017D038401..0	2000 x 900 x 35
AP60170838401..0	1800 x 900 x 33
AP60164038401..0	1600 x 900 x 31
AP60157838401..0	1400 x 900 x 31
AP6014B038401..0	1200 x 900 x 28
AP6013E838401..0	1000 x 900 x 28
AP6017D032001..0	2000 x 800 x 35
AP60170832001..0	1800 x 800 x 33
AP60164032001..0	1600 x 800 x 31
AP60157832001..0	1400 x 800 x 31
AP6014B032001..0	1200 x 800 x 28
AP6013E832001..0	1000 x 800 x 28
AP6017D02BC01..0	2000 x 700 x 35
AP6017082BC01..0	1800 x 700 x 33
AP6016402BC01..0	1600 x 700 x 31
AP6015782BC01..0	1400 x 700 x 31
AP6014B02BC01..0	1200 x 700 x 28
AP6013E82BC01..0	1000 x 700 x 28

Возможна комплектация душевого поддона крышкой из материала Stonex® или металлической решеткой.



Крышка Aquos

10 20 40 63 64 65 66

276358..0	1000
276357..0	900
276356..0	800
276355..0	700

Решетка Aquos

276362000	1000
276361000	900
276360000	800
276359000	700



STONEX*



ПРОТИВО-
СКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ
ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА В
УРОВЕНЬ С ПОЛОМ



STONEX*



ПРОТИВО-
СКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ
ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА В
УРОВЕНЬ С ПОЛОМ

Helios

10 20 40 63 64 65 66 80 81

Подрезка по размеру: до	10	20	40	63	64	65	66	80	81
	1600 x 900 x 30								
	1400 x 900 x 30								
	1200 x 900 x 27								
	1000 x 900 x 25								
	1600 x 800 x 30								
	1400 x 800 x 30								
	1200 x 800 x 27								
	1000 x 800 x 25								
	1600 x 700 x 30								
	1400 x 700 x 30								
	1200 x 700 x 27								
	1000 x 700 x 25								

Артикулы генерируются автоматически при оформлении заказа в конфигураторе. Минимальный размер 800 x 600 мм. Невозможен возврат поддона, подрезанного под размер.

Helios (сифон и решетка в комплекте)

10 20 40 63 64 65 66 80 81

AP20164038401..0	1600 x 900 x 30
AP20157838401..0	1400 x 900 x 30
AP2014B038401..0	1200 x 900 x 27
AP2013E838401..0	1000 x 900 x 25
AP20164032001..0	1600 x 800 x 30
AP20157832001..0	1400 x 800 x 30
AP2014B032001..0	1200 x 800 x 27
AP2013E832001..0	1000 x 800 x 25
AP2016402BC01..0	1600 x 700 x 30
AP2015782BC01..0	1400 x 700 x 30
AP2014B02BC01..0	1200 x 700 x 27
AP2013E82BC01..0	1000 x 700 x 25



STONEX®



ПРОТИВО-
СКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА В
УРОВЕНЬ С ПОЛОМ



STONEX®



ПРОТИВО-
СКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА В
УРОВЕНЬ С ПОЛОМ

Terran

10 20 40 63 64 65 66

Подрезка по размеру: до	2000 x 1400 x 33,5, размер Extra King
	1600 x 1400 x 31,6, размер Extra King
	2000 x 1000 x 31, размер King
	1800 x 1000 x 31
	1600 x 1000 x 31
	1400 x 1000 x 31
	1200 x 1000 x 31
	1800 x 900 x 31
	1600 x 900 x 31
	1400 x 900 x 31
	1200 x 900 x 28
	1000 x 900 x 26
	1800 x 800 x 31
	1600 x 800 x 31
	1400 x 800 x 31
	1200 x 800 x 28
	1000 x 800 x 26
	1800 x 750 x 31
	1600 x 750 x 31
	1400 x 750 x 31
	1200 x 750 x 28
	1000 x 750 x 26
	1800 x 700 x 31
	1600 x 700 x 31
	1400 x 700 x 31
	1200 x 700 x 28
	1000 x 700 x 26

Артикулы генерируются автоматически при оформлении заказа в конфигураторе. Минимальный размер 800 x 600 мм. Невозможен возврат поддона, подрезанного под размер.

Terran (сифон и решетка в комплекте)

10 20 40 63 64 65 66

AP1017D057801..0	2000 x 1400 x 33,5, размер Extra King
AP10164057801..0	1600 x 1400 x 31,6, размер Extra King
AP1017D03E801..0	2000 x 1000 x 31, размер King
AP1017083E801..0	1800 x 1000 x 31
AP1016403E801..0	1600 x 1000 x 31
AP1015783E801..0	1400 x 1000 x 31
AP1014B03E801..0	1200 x 1000 x 31
AP10170838401..0	1800 x 900 x 31
AP10164038401..0	1600 x 900 x 31
AP10157838401..0	1400 x 900 x 31
AP1014B038401..0	1200 x 900 x 28
AP1013E838401..0	1000 x 900 x 26
AP10170832001..0	1800 x 800 x 31
AP10164032001..0	1600 x 800 x 31
AP10157832001..0	1400 x 800 x 31
AP1014B032001..0	1200 x 800 x 28
AP1013E832001..0	1000 x 800 x 26
AP1017082EE01..0	1800 x 750 x 31
AP1016402EE01..0	1600 x 750 x 31
AP1015782EE01..0	1400 x 750 x 31
AP1014B02EE01..0	1200 x 750 x 28
AP1013E82EE01..0	1000 x 750 x 26
AP1017082BC01..0	1800 x 700 x 31
AP1016402BC01..0	1600 x 700 x 31
AP1015782BC01..0	1400 x 700 x 31
AP1014B02BC01..0	1200 x 700 x 28
AP1013E82BC01..0	1000 x 700 x 26



STONEX®



ПРОТИВО-
СКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА
В УРОВЕНЬ С ПОЛОМ



STONEX®



ПРОТИВО-
СКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА
В УРОВЕНЬ С ПОЛОМ

Terran (сифон и решетка в комплекте)

10 20 40 63 64 65 66

AP1033E83E801..0	1000 x 1000 x 31
AP10338438401..0	900 x 900 x 28
AP10332032001..0	800 x 800 x 26

Terran 1/4 круга (сифон и решетка в комплекте)

10 20 40 63 64 65 66

AP10538438401..0	900 x 900 x 28
-------------------------	----------------

Senceramic®

Душевые поддоны

Противоскользящая поверхность

Текстурная поверхность гарантирует практически полное отсутствие скольжения, при этом она приятна на ощупь и дарит естественные ощущения.




Подрезка по размеру

Легко адаптировать к любому пространству ванной комнаты, благодаря возможности индивидуальной подрезки поддона на заказ.



Высокая прочность

Эксклюзивный состав эмали, разработанный компанией Rosa, гарантирует устойчивость к абразивным моющим средствам, экстремальным температурам и ультрафиолетовому излучению.



Ультралоский

Возможность установки поддона на уровне пола, что обеспечивает его идеальную интеграцию в душевую зону.



SENCERAMIC®



ПРОТИВО-
СКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ
ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА В
УРОВЕНЬ С ПОЛОМ



SENCERAMIC®



ПРОТИВО-
СКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ
ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА В
УРОВЕНЬ С ПОЛОМ

Cratos

62 63 64 65 66

Подрезка по размеру*: до 1800 x 800 x 35
1600 x 800 x 35
1400 x 800 x 35
1200 x 800 x 35
1000 x 800 x 35
1800 x 700 x 35
1600 x 700 x 35
1400 x 700 x 35
1200 x 700 x 35
1000 x 700 x 35

Артикулы генерируются автоматически при оформлении заказа в конфигураторе. Минимальный размер 800 x 600 мм. Невозможен возврат поддона, подрезанного под размер.

Cratos

62 63 64 65 66


3740L0..0	1800 x 800 x 35
3740L2..0	1600 x 800 x 35
3740L4..0	1400 x 800 x 35
3740L6..0	1200 x 800 x 35
3740L8..0	1000 x 800 x 35
3740L1..0	1800 x 700 x 35
3740L3..0	1600 x 700 x 35
3740L5..0	1400 x 700 x 35
3740L7..0	1200 x 700 x 35
3740L9..0	1000 x 700 x 35

Варианты подрезки поддонов

Подрезка сторон	Положение слива	Виды установки
1 сторона	Смещенный от центра	В угол / 1 стена / 3 стены / в уровень с полом
2 противоположные стороны	По центру	3 стены / в уровень с полом
2 смежные стороны	Смещенный от центра	В угол / 3 стены / в уровень с полом
3 стороны	Смещенный от центра	3 стены / в уровень с полом

* Подрезанные стороны должны примыкать к стене или устанавливаться в уровень с полом. Возможность подрезки: см. чертеж.

Артикулы генерируются автоматически при оформлении заказа в конфигураторе.



$z \leq 100 \text{ мм}$
 $x + y \leq 200 \text{ мм}$



Душевой поддон Cratos



Душевые ограждения

Долговечность

Устойчивость к коррозии, проверенная 200 часами испытания в среде солевого тумана.



Легкая чистка

Простая система выпуска двери для легкой чистки между стеклами.

Прочность

Гарантированная механическая прочность, проверенная 20 000 циклами открытия и закрытия.



Технология MAXICLEAN

Дополнительное эксклюзивное покрытие, отталкивающее воду, предотвращает образование известкового налета.





Надежность

При образовании трещин закаленное стекло не рассыпается, а делится на фрагменты, предотвращая риск травм.



Простая установка

Модели с возможностью установки на клей, что упрощает процесс и позволяет избежать сверления стен.



Гибкость в установке

Возможность приспособить душевые ограждения под неровности стен.

По размеру

Модели с возможностью регулирования ширины для точной адаптации к размерам душевой зоны.


Душевые ограждения

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ


Ограждения для ванны




Capital
□ 27




Town-N
□ 29



Capital
□ 27




Town-N
□ 29



Душевые ограждения (свободный вход)




Area
□ 23




A | 80-90-100

Metropolis
□ 25



B | 70-80-90-100

Capital
□ 27



D | 70-80-90-100

Town-N
□ 29



A | 80-90-100

Душевые ограждения в нишу (3 стены)




Area
□ 23




A | 120-140-160

Town-N
□ 29




B | 100-110-120-130-140



Metropolis


□ 25



A | 80-90-100-120

Metropolis


□ 25



A | 140-160

Capital


□ 27



A | 40-50-60-70-80-90-100

Capital

□ 27



C | 80-90-100

Town-N

□ 29




A | 80-90




Capital

□ 27



A | 80-90-100

Угловые душевые ограждения (2 стены)



Area


□ 23



A | 120-140-160
B | 80-90-100


Town-N

□ 29




B | 100-110-120-130-140
D | 70-80-90-100


Душевые ограждения ОБЗОР ПРОДУКЦИИ




Metropolis
□ 25




Metropolis
□ 25




Capital
□ 27




Capital
□ 27




Capital
□ 27




Town-N
□ 29




Town-N
□ 29




Capital
□ 27




Capital
□ 27




Capital
□ 27




Capital
□ 27




Capital
□ 27



Capital
□ 27




Capital
□ 27



Capital


□ 27



C | 80-90-100
A | 80-90-100

Capital

□ 27




C | 80-90-100
B | 80-90-100




Town-N

□ 29



Capital

□ 27



A | 80-90

Area



Безопасное закаленное стекло 8 мм
с покрытием MaxiClean



Раздвижные двери на верхних роликах,
интегрированные со стеклом



Беспрофильная облегченная конструкция



Раздвижные двери с системой плавного
закрывания



Металлическая хромированная ручка



Профили из нержавеющей стали,
с регулировкой 0-15 мм



Уплотнители высокого качества



Быстрая и простая установка



Установка в нишу без дополнительного
профиля



Возможна установка без поддона



Area

хром

7MP0608012M	Боковая часть 800 x 2000 левая / правая, прозрачное стекло, профиль хром
7MP0609012M	Боковая часть 900 x 2000 левая / правая, прозрачное стекло, профиль хром
7MP0610012M	Боковая часть 1000 x 2000 левая / правая, прозрачное стекло, профиль хром



Area

хром

7MP05L2012M	Раздвижная дверь 1200x2000 левая, прозрачное стекло, профиль хром
7MP05L4012M	Раздвижная дверь 140 x 200 левая, прозрачное стекло, профиль хром
7MP05L6012M	Раздвижная дверь 160 x 200 левая, прозрачное стекло, профиль хром



Area

хром

7MP05R2012M	Раздвижная дверь 1200 x 2000 правая, прозрачное стекло, профиль хром
7MP05R4012M	Раздвижная дверь 140 x 200 правая, прозрачное стекло, профиль хром
7MP05R6012M	Раздвижная дверь 160 x 200 правая, прозрачное стекло, профиль хром

Metropolis



-  Беспрофильная облегченная конструкция
-  Безопасное закаленное стекло 8 мм с покрытием MaxiClean
-  Латунные хромированные петли
-  Алюминиевые хромированные профили

-  Высококачественные уплотнители
-  Ручки из хромированной латуни
-  Возможен монтаж без душевого поддона



Metropolis

хром

7MP3709012M Ограждение пятиугольное 900 x 900 x 1950, прозрачное стекло, профиль хром



Metropolis

хром

7MP3507012M Боковая часть 700 x 1950, прозрачное стекло, профиль хром
7MP3508012M Боковая часть 800 x 1950, прозрачное стекло, профиль хром
7MP3509012M Боковая часть 900 x 1950, прозрачное стекло, профиль хром
7MP3510012M Боковая часть 1000 x 1950, прозрачное стекло, профиль хром



Metropolis

хром

7MP3608012M Ограждение распашное четверть круга 800 x 800 x 1950 R450, прозрачное стекло, профиль хром
7MP3609012M Ограждение распашное четверть круга 900 x 900 x 1950 R550, прозрачное стекло, профиль хром



Metropolis

хром

7MP3414012M Дверь распашная с кронштейном 1400 x 1950, прозрачное стекло, профиль хром
7MP3416012M Дверь распашная с кронштейном 1600 x 1950, прозрачное стекло, профиль хром



Metropolis

хром

7MP3408012M Дверь распашная 800 x 1950, прозрачное стекло, профиль хром
7MP3409012M Дверь распашная 900 x 1950, прозрачное стекло, профиль хром
7MP3410012M Дверь распашная 1000 x 1950, прозрачное стекло, профиль хром
7MP3412012M Дверь распашная 1200 x 1950, прозрачное стекло, профиль хром



Metropolis

хром

7MP34MR4100 Кронштейн 1000 мм, хром

Capital



Безопасное закаленное стекло 6 мм
с покрытием MaxiClean



Беспрофильная облегченная конструкция



Металлические петли в двух цветах –
черный и хром



Алюминиевые хромированные
или черные профили



Три вида дверей в линейке коллекции – широкие
возможности для комбинированных решений



Уплотнители высокого качества



Хромированные или черные ручки



Петли с механизмом подъема и опускания



Возможен монтаж без душевого поддона



Capital

черный хром

7M4407016M	Боковая часть 700 x 1950, стекло прозрачное, профиль черный
7M4408016M	Боковая часть 800 x 1950, стекло прозрачное, профиль черный
7M4409016M	Боковая часть 900 x 1950, стекло прозрачное, профиль черный
7M4410016M	Боковая часть 1000 x 1950, стекло прозрачное, профиль черный
7M4407012M	Боковая часть 700 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром
7M4408012M	Боковая часть 800 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром
7M4409012M	Боковая часть 900 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром
7M4410012M	Боковая часть 1000 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром



Capital

черный хром

7M4508016M	Дверь распашная на петлях с фиксированной частью 800 x 1950, стекло прозрачное, профиль черный
7M4509016M	Дверь распашная на петлях с фиксированной частью 900 x 1950, стекло прозрачное, профиль черный
7M4510016M	Дверь распашная на петлях с фиксированной частью 1000 x 1950, стекло прозрачное, профиль черный
7M4509012M	Дверь распашная на петлях с фиксированной частью 900x1950, стекло прозрачное, профиль хром
7M4510012M	Дверь распашная на петлях с фиксированной частью 1000x1950, стекло прозрачное, профиль хром



Capital

хром

7M4308012M	Ограждение четверть круга 800X800 x 1960 R450, стекло прозрачное, профиль хром
7M4309012M	Ограждение четверть круга 900X900 x 1960 R550, стекло прозрачное, профиль хром



Capital

хром

7M4008512M	Шторка для ванны 850 x 1400, стекло прозрачное, профиль хром
-------------------	--



Capital

черный хром

7M4608016M	Дверь распашная на профиле с фиксированной частью 800 x 1950, стекло прозрачное, профиль черный
7M4608012M	Дверь распашная на профиле с фиксированной частью 800 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром
7M4609012M	Дверь распашная на профиле с фиксированной частью 900 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром
7M4610012M	Дверь распашная на профиле с фиксированной частью 1000 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром
7M4609016M	Дверь распашная на профиле с фиксированной частью 900 x 1950, стекло прозрачное, профиль черный
7M4610016M	Дверь распашная на профиле с фиксированной частью 1000 x 1950, стекло прозрачное, профиль черный



Capital

черный хром

7M4708016M	Дверь распашная на профиле 700 x 1950, стекло прозрачное, профиль черный
7M4709016M	Дверь распашная на профиле 800 x 1950, стекло прозрачное, профиль черный
7M4710016M	Дверь распашная на профиле 900 x 1950, стекло прозрачное, профиль черный
7M4704012M	Дверь распашная на профиле 400 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром
7M4705012M	Дверь распашная на профиле 500 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром
7M4706012M	Дверь распашная на профиле 600 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром
7M4707012M	Дверь распашная на профиле 700 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром
7M4708012M	Дверь распашная на профиле 800 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром
7M4709012M	Дверь распашная на профиле 900 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром
7M4710012M	Дверь распашная на профиле 1000 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром



Capital

хром

7M4111512M	Шторка для ванны распашная с фиксированной частью 1150 x 1400, стекло прозрачное, профиль хром
-------------------	--

Capital

черный хром

7M38195060	Профиль с магнитом для установки в нишу 1950 мм, черный
7M48195020	Профиль с магнитом для установки в нишу 1950 мм, хром

Town-N



Прозрачное закаленное стекло 6 мм
с покрытием MaxiClean



Хромированные алюминиевые профили



Хромированная металлическая ручка
с лазерной печатью логотипа



Уплотнители и ролики высокого качества



Раздвижной или распашной тип дверей



Различные варианты комбинирования двери
и боковой части



Расширительный профиль



Возможен монтаж без душевого поддона



Town-N

хром

7MP2508012M Ограждение раздвижное четверть круга MR 800 x 800 x 1950 R450, стекло прозрачное, профиль хром

7MP2509012M Ограждение раздвижное четверть круга MR 900 x 900 x 1950 R550, стекло прозрачное, профиль хром



Town-N

хром

7MP2608012M Ограждение раздвижное квадратное 2L2 800 x 800 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром

7MP2609012M Ограждение раздвижное квадратное 2L2 900 x 900 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром



Town-N

хром

7MP2307012M Боковая часть LF 700 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром

7MP2308012M Боковая часть LF 800 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром

7MP2309012M Боковая часть LF 900 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром

7MP2310012M Боковая часть LF 1000 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром



Town-N

хром

7MP2810012M Дверь раздвижная L2-E 1000 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром

7MP2811012M Дверь раздвижная L2-E 1100 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром

7MP2812012M Дверь раздвижная L2-E 1200 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром

7MP2813012M Дверь раздвижная L2-E 1300 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром

7MP2814012M Дверь раздвижная L2-E 1400 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром



Town-N

хром

7MP2708012M Дверь распашная PE 800 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром

7MP2709012M Дверь распашная PE 900 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром

7MP2710012M Дверь распашная PE 1000 x 1950, стекло прозрачное, профиль хром



Town-N

хром

7MP2408012M Две двери распашные 2P 800 x 1950, стекла прозрачные, профиль хром


7MP2409012M Две двери распашные 2P 900 x 1950, стекла прозрачные, профиль хром



Town-N

хром

7MP2919502 Расширительный профиль 30 мм, хром



Town-N

хром

7MP2108512 Шторка для ванны V1H 850 x 1500, стекло прозрачное, профиль хром

7MP2210012 Шторка для ванны V1HF 1000 x 1500, стекло прозрачное, профиль хром



Душевой поддон Aqnos



Узнайте больше на



roca.ru

ООО «Рока Рус»

Россия, 127287,
Москва, ул. 2-я Хуторская,
д. 38А, стр. 14
Телефон +7 495 989 65 91
Факс +7 495 989 65 93

www.roca.ru

Россия, 187000,
Ленинградская обл., г. Тосно,
ул. Промышленная, д. 7
Телефон +7 812 347 94 49
Факс +7 812 347 94 50

Единая служба сервисной поддержки:

WhatsApp-бот: +7 903 144 37 78
Telegram-бот: @RocaServiceBot
Тел: 8 800 200 16 40
e-mail: roca@prof100.ru

Roca