

Stonex®

Душевые поддоны и ванны

Roca



Stonex®

В компании Rosa мы неустанно черпаем вдохновение у природы, чтобы создавать изделия в соответствии с высокими требованиями наших потребителей.

Благодаря этому нам удалось создать инновационный материал для изготовления душевых поддонов и ванн, сочетающий в себе эстетику и безопасность.



Противоскользящий

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Текстурированная поверхность придает изделию противоскользящие свойства, соответствующие классу C*, что гарантирует максимальную безопасность во время принятия душа и дарит приятные и естественные ощущения от прикосновения к материалу.

* В соответствии со стандартом DIN 51097.




Ультратонкий

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Эксклюзивная формула позволяет создавать ультратонкие изделия для установки вровень с полом.

Это обеспечивает идеальную интеграцию изделия в интерьер ванной комнаты благодаря отсутствию барьеров и легкому доступу в душевую зону.



Износостойкость

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Верхнее гелевое покрытие придает изделию исключительную прочность, а минеральные пигменты позволяют сохранить цвет с течением времени. Душевые поддоны обладают высокой износостойкостью, устойчивостью к воздействию химических веществ, дневного и искусственного света. Верхнее гелевое покрытие можно легко отремонтировать.



Подрезка по размеру

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОСТРАНСТВА

Благодаря возможности индивидуальной подрезки душевые поддоны Stonex® адаптируются к любому типу ванной комнаты.

Для максимальной эстетики душевой поддон подрезается симметрично, с учетом расположения сливного отверстия в центре или сбоку, в зависимости от выбранной модели.



Легко чистить

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделия демонстрируют отличные показатели качества и высокую стойкость к воздействию химических, абразивных и чистящих средств, среди которых соляная кислота, каустическая сода, растворители, аммиак или йод и другие.

Чтобы поддерживать изделие в идеальном состоянии, достаточно регулярно промывать душевой поддон мыльной водой.



Антибактериальный

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

Верхний гелевый слой обладает антибактериальными свойствами в соответствии со строгими стандартами, такими как UNE-EN 846, который гарантирует, что на поверхности не распространяются вредные микроорганизмы.

Душевые поддоны

Откройте для себя коллекцию душевых поддонов из материала Stonex®, и выберите тот, который лучше всего подойдет именно вашей ванной комнате.



Быстрый слив



Съемная накладка для слива



Высококачественная сталь



Идеальные стыки

БЫСТРЫЙ СЛИВ ВОДЫ

Душевые поддоны обладают высокой скоростью слива воды, благодаря небольшому наклону поверхностей, который позволяет быстро выводить воду и избегать ее скопления.

ЛЕГКИЙ УХОД

Накладка на сливное отверстие легко извлекается для очистки и удаления засоров. Модели Terrap и Pygos также включают в себя дренажный фильтр, который позволяет быстро извлекать потерянные предметы.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Решетка для сливного отверстия изготовлена из высококачественной нержавеющей стали (AISI 304), что гарантирует безупречный внешний вид на долгое время.

БЕСШОВНАЯ УСТАНОВКА

Четкие линии кромок и ровная поверхность гарантируют идеальное прилегание поддонов к стене и ограждениям.

Безупречно прямые углы душевых поддонов Stonex® обеспечивают полную интеграцию с настенной и напольной плиткой.

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Текстурированная поверхность поддона обеспечивает высокий уровень защиты от скольжения (класс C), гарантируя максимальную безопасность во время использования.




Кроме того, она необычайно приятна на ощупь.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Душевые поддоны Stonex® показали отличные результаты в испытаниях на устойчивость к воздействию химических веществ, в числе которых соляная кислота, каустическая сода, растворители и другие.

Исследования на устойчивость к химическим веществам и чистящим средствам			
Экспозиция 24 часа		Очистка с помощью	
Вещество	Стандарт	Terrap	Другие производители
УКСУС (10% уксусная кислота)	EN 14527	Вода	Вода
КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА (NaOH 10% м/м)	EN 14527	Вода	Вода
ЭТАНОЛ (70% в/в)	EN 14527	Вода	Вода
ОТБЕЛИВАТЕЛЬ (5% Cl2)	EN 14527	Вода	Поверхность остается загрязненной/поврежденной после очистки
МЕТИЛЕНОВЫЙ ГОЛУБОЙ (1%)*	EN 14527	Вода + абразивное средство	Поверхность остается загрязненной/поврежденной после очистки
ХЛОРИД НАТРИЯ (170 г/л)	EN 14527	Вода	Вода
БЕТАДИН (повидон йод 10%)	ROCA	Вода	Вода
ТИТАНОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ КРАСКИ	ROCA	Вода	Вода
CILLIT BANG	ROCA	Вода	Вода
АММИАК	ROCA	Вода	Вода
СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА	ROCA	Вода	Вода
СОЛЯНАЯ КИСЛОТА	ROCA	Вода	Вода
ГЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ СЛИВА W5	ROCA	Вода	Поверхность остается загрязненной/поврежденной после очистки
ЛИМОННАЯ КИСЛОТА	ROCA	Вода	Вода
ЛИМОН	ROCA	Вода	Вода
VIAKAL	ROCA	Вода	Вода
СИНИЙ ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР	ROCA	Этанол (этиловый спирт)	Ацетон
КРАСНЫЙ ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР	ROCA	Этанол (этиловый спирт)	Ацетон
KN7	ROCA	Вода	Вода
КРАСНАЯ ПОМАДА	ROCA	Вода + абразивное средство	Поверхность остается загрязненной/поврежденной после очистки
ГРЯЗЬ (25 г глина S-90 + 15 мл воды)	ROCA	Вода	Вода
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА (10% об.)	ROCA	Вода	Поверхность остается загрязненной/поврежденной после очистки
СМАЗКА (MOLYKOTE KRAFT)	ROCA	Вода + абразивное средство	Вода

Тестирование с использованием чистящих средств в диапазоне от наименее до наиболее агрессивных, в соответствии со стандартом EN14527.
* Никаких проблем после двухчасового теста.

Угол наклона		Класс
Более 24°		C
От 18° до 24°		B
От 12° до 18°		A
От 6° до 12°		–



Душевой поддон Terrap 1200 x 800 мм, цвет белый · Квадратный смеситель Deck-T · Душевое ограждение Line DF · Модуль Inspira · Зеркало Prisma Comfort · Аксессуары Tempo

Pyros®

Душевые поддоны из материала Stonex® с текстурой песка

Новый дизайн со встроенным компактным сливом для максимального использования поверхности душа.

БЫСТРЫЙ И КОМПАКТНЫЙ СЛИВ
С КРЫШКОЙ ИЗ МАТЕРИАЛА STONEX®

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

УЛЬТРАПЛОСКИЙ

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ

ПОДРЕЗКА ПО РАЗМЕРУ

ТЕКСТУРА ПЕСКА

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

-
- 10 Белый

20 Графитовый

40 Черный

63 Жемчужный

64 Оникс

65 Бежевый

66 Кофейный



Душевой поддон Pyros 1400 x 800 мм, цвет белый · Душевое ограждение Line DF



Душевой поддон Pyros 1200 x 800 мм, цвет кофейный · Душевое ограждение Line DF · Ручной душ Stella Stick, титан черный · Смеситель T500, титан черный · Душевая лейка Rainsense, титан черный

Pyros ^N

Ширина 1000 мм
AP9017D03E801..O 2000 x 1000 x 34 мм

Ширина 900 мм
AP90170838401..O 1800 x 900 x 34 мм
AP90164038401..O 1600 x 900 x 32 мм
AP90157838401..O 1400 x 900 x 30 мм
AP9014B038401..O 1200 x 900 x 28 мм
AP9013E838401..O 1000 x 900 x 26 мм
AP90138438401..O 900 x 900 x 24 мм

Ширина 800 мм
AP90170832001..O 1800 x 800 x 34 мм
AP90164032001..O 1600 x 800 x 32 мм
AP90157832001..O 1400 x 800 x 30 мм
AP9014B032001..O 1200 x 800 x 28 мм
AP9013E832001..O 1000 x 800 x 26 мм

Ширина 700 мм
AP9017082BC01..O 1800 x 700 x 34 мм
AP9016402BC01..O 1600 x 700 x 32 мм
AP9015782BC01..O 1400 x 700 x 30 мм
AP9014B02BC01..O 1200 x 700 x 28 мм
AP6014B02BC01..O 1000 x 700 x 26 мм



A	B	C
2000	1000	34

A	B	C
1800	900	34
1800	800	34
1800	700	34


A	B	C
1600	900	32
1600	800	32
1600	700	32

A	B	C
1400	900	30
1400	800	30
1400	700	30

A	B	C
1200	900	28
1200	800	28
1200	700	28

A	B	C
1000	900	26
1000	800	26
1000	700	26

A	B	C
900	900	24



Возможна подрезка по размеру.
Уточняйте возможность подрезки в вашем магазине.
Минимальные размеры: 800 x 600 мм.

Aquos

Душевые поддоны из материала Stonex® с текстурой камня.

Воплощение дизайна в пространстве современной ванной комнаты, где основным акцентом становится рельеф камня.



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

- N

N

N

N
- 10 Белый

20 Графитовый

40 Черный

63 Жемчужный

64 Оникс

65 Бежевый

66 Кофейный



Душевой поддон Aquos 1400 x 700 мм, слив с решеткой, цвет графитовый · Душевое ограждение Vela DF · Термостатическая душевая колонна Even-T Square



Душевой поддон Aquos 1400 x 800 мм, слив с заглушкой, цвет белый · Душевое ограждение Aerea DF · Термостатическая душевая колонна Deck-T Round

Aquos

Ширина 1000 мм

AP6017D03E801..O	2000 x 1000 x 35 мм
AP6017083E801..O	1800 x 1000 x 33 мм
AP6017083E801..O	1600 x 1000 x 31 мм
AP6015783E801..O	1400 x 1000 x 31 мм
AP6014B03E801..O	1200 x 1000 x 28 мм

Ширина 900 мм

AP6017D038401..O	2000 x 900 x 35 мм
AP60170838401..O	1800 x 900 x 33 мм
AP60164038401..O	1600 x 900 x 31 мм
AP60157838401..O	1400 x 900 x 31 мм
AP6014B038401..O	1200 x 900 x 28 мм
AP6013E838401..O	1000 x 900 x 28 мм

Ширина 800 мм


AP6013E838401..O	2000 x 800 x 35 мм
AP6017D032001..O	1800 x 800 x 33 мм
AP60170832001..O	1600 x 800 x 31 мм
AP60164032001..O	1400 x 800 x 31 мм
AP60157832001..O	1200 x 800 x 28 мм
AP6013E832001..O	1000 x 800 x 28 мм

Ширина 700 мм

AP6017D02BC01..O	2000 x 700 x 35 мм
AP6017082BC01..O	1800 x 700 x 33 мм
AP6016402BC01..O	1600 x 700 x 31 мм
AP6015782BC01..O	1400 x 700 x 31 мм
AP6014B02BC01..O	1200 x 700 x 28 мм
AP6013E82BC01..O	1000 x 700 x 28 мм



A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
2000	1000	35	1800	1000	33	1600	1000	31	1400	1000	31	1200	1000	28	1000	900	28
2000	900	35	1800	900	33	1600	900	31	1400	900	31	1200	900	28	1000	800	28
2000	800	35	1800	800	33	1600	800	31	1400	800	31	1200	800	28	1000	700	28
2000	700	35	1800	700	33	1600	700	31	1400	700	31	1200	700	28			



Решетка из нержавеющей стали

276362000	1000 мм
276361000	900 мм
276360000	800 мм
276359000	700 мм

Крышка Stonex®

276358..O	1000 мм
276357..O	900 мм
276356..O	800 мм
276355..O	700 мм



Возможна подрезка по размеру.
Уточняйте возможность подрезки в вашем магазине.
Минимальные размеры: 800 x 600 мм.

Helios

Душевые поддоны из материала Stonex® с текстурой дерева.


Тандем элегантности и естественности, воплощенный в душевом поддоне с поверхностью, повторяющей текстуру дерева.

ВСТРОЕННЫЙ СЛИВ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

ТЕКСТУРА ДЕРЕВА

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Стандартная текстура дерева

Текстура состаренной древесины

УЛЬТРАПЛОСКИЙ

ПРОТИВОСКОЛЬЗАЩИЙ

ПОДРЕЗКА ПО РАЗМЕРУ

10 Белый

20 Графитовый

40 Черный

63 Жемчужный

64 Оникс

65 Бежевый

66 Кофейный

80 Светлое состаренное дерево

81 Темное состаренное дерево



Душевой поддон Helios 1600 x 900 мм, цвет белый · Душевая кабина Nagay L2E + LF · Встраиваемый термостатический смеситель T-2000 · Лейка для душа RainSense · Ручной душ Plenum Square



Душевой поддон Helios 1600 x 900 мм, цвет светлое состаренное дерево · Душевое ограждение Aerea DF · Встраиваемый термостатический смеситель T-2000 · Лейка для душа Raindream для установки на потолке · Ручной душ Sensum Round

Helios

Ширина 900 мм

AP20164038401..0	1600 x 900 x 30 мм
AP20157838401..0	1400 x 900 x 30 мм
AP2014B038401..0	1200 x 900 x 27 мм
AP2013E838401..0	1000 x 900 x 25 мм

Ширина 800 мм


AP20164032001..0	1600 x 800 x 30 мм
AP20157832001..0	1400 x 800 x 30 мм
AP2014B032001..0	1200 x 800 x 27 мм
AP2013E832001..0	1000 x 800 x 25 мм

Ширина 700 мм

AP2016402BC01..0	1600 x 700 x 30 мм
AP2015782BC01..0	1400 x 700 x 30 мм
AP2014B02BC01..0	1200 x 700 x 27 мм
AP2013E82BC01..0	1000 x 700 x 25 мм



A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1600	900	30	1400	900	30	1200	900	27	1000	900	25
1600	800	30	1400	800	30	1200	800	27	1000	800	25
1600	700	30	1400	700	30	1200	700	27	1000	700	25



Возможна подрезка по размеру.

Уточняйте возможность подрезки в вашем магазине.

Минимальные размеры: 800 x 600 мм.


Terran

Душевые поддоны из материала Stonex® с текстурой камня.

Инновации и универсальность определяют характер душевого поддона с рельефом камня.

С РАМКой ИЛИ БЕЗ РАМКИ

Душевые поддоны Terran можно установить как с рамкой, отдавая предпочтение эстетике минимализма и уменьшенной высоте, так и без рамки, выбрав большую глубину.




ИСПОЛНЕНИЕ

Без рамки



С рамкой



С рамкой

Без рамки


УЛЬТРАПЛОСКИЙ

ПРОТИВОСКОЛЬЗАЩИЙ

ПОДРЕЗКА ПО РАЗМЕРУ

ТЕКСТУРА КАМНЯ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




Душевой поддон Terran 1000 x 800 мм, цвет белый · Душевое ограждение Mistral DF · Душевая колонна Deck Round

Terran

Ширина (B) 1400 мм. Душевой поддон без рамки.

- AP1017D057801..O** 2000 x 1400 x 33,5 мм
- AP10164057801..O** 1600 x 1400 x 31,6 мм


A	B	C
2000	1400	33,5
1600	1400	31,6



Ширина (B) 1000 мм. Душевой поддон без рамки.

- AP1017D03E801..O** 2000 x 1000 x 31 мм
- AP1017083E801..O** 1800 x 1000 x 31 мм
- AP1016403E801..O** 1600 x 1000 x 31 мм
- AP1015783E801..O** 1400 x 1000 x 31 мм
- AP1014B03E801..O** 1200 x 1000 x 31 мм


A	B	C
2000	1000	31
1800	1000	31
1600	1000	31
1400	1000	31
1200	1000	31



Ширина (B) 900 мм. Душевой поддон без рамки.

- AP10170838401..O** 1800 x 900 x 31 мм
- AP10164038401..O** 1600 x 900 x 31 мм
- AP10157838401..O** 1400 x 900 x 31 мм
- AP1014B038401..O** 1200 x 900 x 28 мм
- AP1013E838401..O** 1000 x 900 x 26 мм

A	C
1800	31
1600	31
1400	31
1200	28
1000	26



Ширина (B) 900 мм. Душевой поддон с 4 рамками.


- AP10270838441..O** 1200 x 900 x 38 мм

A	C
1200	38

Ширина (B) 800 мм. Душевой поддон без рамки.

- AP10170832001..O** 1800 x 800 x 31 мм
- AP10164032001..O** 1600 x 800 x 31 мм
- AP10157832001..O** 1400 x 800 x 31 мм
- AP1014B032001..O** 1200 x 800 x 28 мм
- AP1013E832001..O** 1000 x 800 x 26 мм

A	C
1800	31
1600	31
1400	31
1200	28
1000	26



Ширина (B) 800 мм. Душевой поддон с 4 рамками.


- AP10270832041..O** 1800 x 800 x 41 мм
- AP10264032041..O** 1600 x 800 x 41 мм
- AP10257832041..O** 1400 x 800 x 41 мм
- AP1024B032041..O** 1200 x 800 x 38 мм
- AP1023E832041..O** 1000 x 800 x 36 мм

A	C
1800	41
1600	41
1400	41
1200	38
1000	36

Ширина (B) 750 мм. Душевой поддон без рамки.

- AP1017082EE01..O** 1800 x 750 x 31 мм
- AP1016402EE01..O** 1600 x 750 x 31 мм
- AP1015782EE01..O** 1400 x 750 x 31 мм
- AP1014B02EE01..O** 1200 x 750 x 28 мм
- AP1013E82EE01..O** 1000 x 750 x 26 мм

A	C
1800	31
1600	31
1400	31
1200	28
1000	26




Ширина (B) 700 мм. Душевой поддон без рамки.

- AP10170832001..O** 1800 x 700 x 31 мм
- AP1016A42BC01..O** 1700 x 700 x 31 мм
- AP10164032001..O** 1600 x 700 x 31 мм
- AP1015DC2BC01..O** 1500 x 700 x 31 мм
- AP10157832001..O** 1400 x 700 x 31 мм
- AP1014B032001..O** 1200 x 700 x 28 мм
- AP1013E832001..O** 1000 x 700 x 26 мм

(N)

(N)

A	C
1800	31
1700	31
1600	31
1500	31
1400	31
1200	28
1000	26



Ширина (B) 700 мм. Душевой поддон с 4 рамками.


- AP1027082BC41..O** 1800 x 700 x 41 мм
- AP1026402BC41..O** 1600 x 700 x 41 мм
- AP1025782BC41..O** 1400 x 700 x 41 мм
- AP1024B02BC41..O** 1200 x 700 x 38 мм
- AP1023E82BC41..O** 1000 x 700 x 36 мм

A	C
1800	41
1600	41
1400	41
1200	38
1000	36

Ширина (A) 1000/900/800 мм. Душевой поддон без рамки.

- AP1033E83E801..O** 1000 x 1000 x 31 мм
- AP10338438401..O** 900 x 900 x 28 мм
- AP10332032001..O** 800 x 800 x 26 мм


A	C
1000	31
900	28
800	26



Душевой поддон без рамки.

- AP10538438401..O** 900 x 900 x 28 мм (R550)

(N)



Возможна подрезка по размеру.


Уточняйте возможность подрезки в вашем магазине.

Минимальные размеры: 800 x 600 мм.


Stonex® возможность подрезки по размеру

Душевые поддоны Stonex® можно подрезать по индивидуальным размерам душевого пространства.


PYROS




AQUOS




HELIOS




TERRAN



TERRAN KING SIZE



TERRAN EXTRA KING SIZE



Обзор продукции

			1400	1000	900	800	750	700
2000	 N		○	●	○	○	○	○
			○	●	●	●	○	●
			●	●	○	○	○	○
	Terran							
1800	 N		○	○	●	●	○	●
			○	●	●	●	○	●
			○	●	●	●	●	●
	Terran							
1700	 N		○	○	○	○	○	●
1600	 N		○	○	●	●	○	●
			○	●	●	●	○	●
			○	○	●	●	○	●
			●	●	●	●	●	●
1500	 N		○	○	○	○	○	●
1400	 N		○	○	●	●	○	●
			○	●	●	●	○	●
Aquos								

			1400	1000	900	800	750	700
1400			○	○	●	●	○	●
			○	●	●	●	●	●
1200	 N		○	○	●	●	○	●
			○	●	●	●	○	●
			○	○	●	●	○	●
			○	●	●	●	●	●
1000	 N		○	○	●	●	○	●
			○	●	●	●	○	●
			○	○	●	●	○	●
			○	●	●	●	●	●
900	 N		○	○	●	○	○	○
	  N		○	○	●	○	○	○
Terran								
800			○	○	○	●	○	○
Terran								

Rosa оставляет за собой право вносить изменения или дополнения в любые свои продукты без предварительного уведомления. Rosa не гарантирует наличие всех продуктов, а также то, что технические характеристики, цвета, формы и другие функции полностью совпадают с реальными. Представленные интерьеры являются исключительно декоративными и не учитывают возможные технические требования к установке. Полное или частичное воспроизведение содержания данного каталога запрещено без специального разрешения Rosa.

Ванны

Откройте для себя коллекцию ванн из материала Stonex® и выберите ту, которая лучше всего подойдет вашей ванной комнате.



ЛЕГКИЙ УХОД

Поверхность с тонкими кромками требует минимального ухода, ее достаточно протирать влажной тканью.



ПРОЧНОСТЬ

Обладает высокой износостойкостью, стойкостью к изменению цвета, воздействию химических веществ и ультрафиолетового излучения.



ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Поверхность обладает высоким уровнем защиты от скольжения (класс C)* и дарит необычайно приятные ощущения при прикосновении.

* В соответствии со стандартом DIN 51097.



ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Ванны Stonex® поставляются в комплекте с сифоном с гофрированной трубой для легкой установки: это позволяет избежать поломок при перемещении ванны и избавляет от необходимости сверлить пол.

Ariane ^N

Самая большая ванна из материала Stonex® длиной 165 см, симметричной овальной формы для большого комфорта.


ВСТРОЕННЫЙ
ПЕРЕЛИВ

ПОДХОДИТ
для ДВУХ ПЕРСОН

ГЛЯНЦЕВОЕ БЕЛОЕ
ПОКРЫТИЕ В СОЧЕТАНИИ
С ХРОМИРОВАННЫМ
ДОННЫМ КЛАПАНОМ
КЛИК-КЛАК



A248470000 1650 x 750 мм



Kauai ^N

Овальная асимметричная ванна дарит максимальный комфорт.


ВСТРОЕННЫЙ
ПЕРЕЛИВ

ПОДХОДИТ
для ДВУХ ПЕРСОН

ГЛЯНЦЕВОЕ БЕЛОЕ
ПОКРЫТИЕ В СОЧЕТАНИИ
С ХРОМИРОВАННЫМ
ДОННЫМ КЛАПАНОМ
КЛИК-КЛАК



A248617000 1600 x 750 мм



Maui round ^N

Компактная ванна с округлыми линиями и чуть приподнятым подголовником.


ВСТРОЕННЫЙ
ПЕРЕЛИВ

БОКОВОЙ СЛИВ

ГЛЯНЦЕВОЕ
БЕЛОЕ ПОКРЫТИЕ
В СОЧЕТАНИИ С
ХРОМИРОВАННЫМ
ДОННЫМ КЛАПАНОМ
КЛИК-КЛАК



A248499000 1500 x 700 мм



Maui square ^N

Отточенный дизайн компактной ванны прямоугольной формы.


ВСТРОЕННЫЙ
ПЕРЕЛИВ

ПОДХОДИТ
ДЛЯ ДВУХ ПЕРСОН

ГЛЯНЦЕВОЕ
БЕЛОЕ ПОКРЫТИЕ
В СОЧЕТАНИИ С
ХРОМИРОВАННЫМ
ДОННЫМ КЛАПАНОМ
КЛИК-КЛАК



A248502000 1550 x 700 мм



Узнайте больше на



roca.ru

Roca

ООО «Рока Рус»

Россия, 127287,
Москва, ул. 2-я Хуторская,
д. 38А, стр. 14
Телефон +7 495 989 65 91
Факс +7 495 989 65 93

www.roca.ru

Россия, 187000,
Ленинградская обл., г. Тосно,
ул. Промышленная, д. 7
Телефон +7 812 347 94 49
Факс +7 812 347 94 50

Единая служба сервисной поддержки:

WhatsApp-бот: +7 903 144 37 78
Telegram-бот: @RocaServiceBot
Тел: 8 800 200 16 40
e-mail: roca@prof100.ru